



# แผนการปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะทำงานลดการใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



## คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้น้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการลดใช้พลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดการใช้พลังงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

# สารบัญ

| เรื่อง                                                                                                                                                | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ➤ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน                                                                                                                        |      |
| * ที่มาหลักการและเหตุผล                                                                                                                               | ๑    |
| * วัตถุประสงค์                                                                                                                                        | ๑    |
| * เป้าหมาย                                                                                                                                            | ๑    |
| * กลยุทธ์ในการดำเนินงาน                                                                                                                               | ๑    |
| * แนวทางการดำเนินงาน                                                                                                                                  | ๒    |
| * วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                    | ๒    |
| ➤ มาตรการลดการใช้พลังงาน                                                                                                                              |      |
| * ระบบปรับอากาศ                                                                                                                                       | ๕    |
| * ระบบแสงสว่าง                                                                                                                                        | ๕    |
| * อุปกรณ์สำนักงาน                                                                                                                                     | ๖    |
| * น้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                                                    | ๗    |
| * น้ำประปา                                                                                                                                            | ๘    |
| * มาตรการปลูกจิตสำนึก                                                                                                                                 | ๘    |
| ➤ ภาคผนวก                                                                                                                                             |      |
| ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ที่ ๖๖๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย                               |      |
| ๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ที่ ๖๖๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย |      |
| ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย                                               |      |

# แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

## ๑. ที่มาหลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ในฐานะหน่วยงานราชการ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา

๒.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

๒.๓ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๒.๔ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

## ๓. เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๑๐ % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา

## ๔. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

## ๕. แนวทางการดำเนินงาน

### ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

๑.๑ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ดังต่อไปนี้

๑) แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๑.๒ให้นำมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย มาใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

### ๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานเพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

๓. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

๓.๑ ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายอย่างเคร่งครัด

๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ ให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ / แนวทางการลดใช้พลังงาน ดังนี้

๑) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน

๒) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายผ่านทาง [www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th)

๓) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุก ๖ เดือน

## ๖. วิธีการดำเนินการ

| กิจกรรม                                                                                      | เป้าหมาย                | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| ๑. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | ภายในเดือน<br>ตุลาคม ๒๕๖๗ | ฝ่ายเลขาคณะทำงาน |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                       | เป้าหมาย                                                                                                                       | ระยะเวลา          | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน มาตรการ/แนวทางลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย                                                                                                                            | มีแผนปฏิบัติการฯ และมาตรการประหยัดพลังงาน                                                                                      | ภายใน ตุลาคม ๒๕๖๖ | คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ         |
| ๓. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานฯ และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายทราบและถือปฏิบัติ | คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง | ตลอดปี            | หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายทุกหน่วย |
| ๔. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายปฏิบัติตาม มาตรการ /แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย                                                        | ปริมาณการใช้พลังงานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา                                              | ตลอดปี            | บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายทุกคน     |
| ๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านทาง <a href="http://www.e-report.energy.go.th">www.e-report.energy.go.th</a> ของ สนพ.                                                     | กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด                                                                          | ทุกเดือน          | คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ         |
| ๖. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย                                                                                                                        | ปริมาณการใช้พลังงานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา                                              | ตลอดปี            | คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ         |
| ๗. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายและปริมาณการใช้พลังงาน                                                                                                            | รายงานผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ                                                      | ทุกเดือน          | คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ         |
| ๘. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน                                                                                                                                          | มีข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                               | ทุก ๑๒ เดือน      | คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ         |

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน
๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย สามารถนำมาตรการลดการใช้พลังงานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงได้

# ภาคผนวก

## มาตรการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

| มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>๑. ระบบปรับอากาศ</b></p> <p>๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส</p> <p>๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยให้เปิดใช้ในเวลา</p> <p style="padding-left: 20px;">☞ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. – ปิด ๑๑.๓๐ น.</p> <p style="padding-left: 20px;">☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. – ปิด ๑๖.๐๐ น.</p> <p>๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้ง ใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน</p> <p>๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดม่าน/มู่ลี่ ปิดกันแดด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ</p> <p>๑.๖ เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้</p> <p>๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เป็นต้น</p> <p>๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ</p> <p>๑.๙ สํารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> | <p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> |
| <p><b>๒. ระบบแสงสว่าง</b></p> <p>๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน</p> <p>๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น</p> <p>๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> |

| มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก</p> <p>๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| <p><b>๓. อุปกรณ์สำนักงาน</b></p> <p><b>๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์</b></p> <p>๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที</p> <p>๓.๑.๒ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที</p> <p>๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p> <p><b>๓.๒ Printer</b></p> <p>๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p> <p>๓.๒.๒ กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน</p> <p>๓.๒.๓ กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out</p> <p><b>๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า</b></p> <p>๓.๓.๑ การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น</p> <p>๓.๓.๒ ใส่น้ำให้พอเหมาะสมกับความต้องการ และไม่ให้น้ำเย็นไปเติมทันที</p> <p>๓.๓.๓ ไม่ปล่อยให้ น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด</p> <p>๓.๓.๔ หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๓.๕ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p><b>๓.๔ ตู้เย็น</b></p> <p>๓.๔.๑ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน</p> <p>๓.๔.๒ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม.</p> <p>๓.๔.๓ หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕</p> <p>๓.๔.๔ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น</p> <p>๓.๔.๕ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น</p> | <p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> |

| มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>๓.๕ เครื่องถ่ายเอกสาร</b></p> <p>๓.๖.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้ง เวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ</p> <p>๓.๖.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น</p> <p>๓.๖.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ</p> <p>๓.๖.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| <p><b>๔. น้ำมันเชื้อเพลิง</b></p> <p>๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค้น ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง)</p> <p>๔.๒ ให้จัดเส้นทางเดินทางมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool)</p> <p>๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ ๒ ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย</p> <p>๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน</p> <p>๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน</p> <p>๔.๖ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว</p> <p>๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์</p> <p>๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะที่ขับ</p> <p>๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที</p> <p>๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก</p> <p>๔.๑๑ ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ</p> <p>๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี</p> <p>๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม</p> <p>๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์</p> <p>๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.</p> | <p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> |

| มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>๕. การประหยัดน้ำประปา</b></p> <p>๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด</p> <p>๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน</p> <p>๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม</p> <p>๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ</p>                                                     | <p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> |
| <p><b>๖. มาตรการปลูกจิตสำนึก</b></p> <p>๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ลดใช้พลังงาน</p> <p>๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> <p>๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลทำชมร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ</p> | <p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> |
| <p><b>๗. มาตรการอื่นๆ</b></p> <p>๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย</p> |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย  
เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้นโยบายราชการดำเนินการ  
ตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐%

เพื่อให้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัด  
พลังงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม  
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ตามรายละเอียดที่แนบมาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

.....ร่าง  
.....นายแพทย์  
.....  
.....  
.....



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ที่ ๖๖๐/๒๕๖๗

### เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ดำเนินการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย ๑๐ % เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย

|                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| ๑. นายอิทธิ หอยสังข์              | ตำแหน่ง ปลัด อบต.เนินทราย                  | ประธานคณะทำงาน       |
| ๒. นางวันทนา สาทลาลัย             | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                 | รองประธานคณะทำงาน    |
| ๓. นายเรืองฤทธิ์ หรีคนอง          | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                 | รองประธานคณะทำงาน    |
| ๔. นางสาวเพ็ญโสภา ยะภักดี         | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด                | คณะทำงาน             |
| ๕. นายโอภาท สุขหลาย               | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                     | คณะทำงาน             |
| ๖. นางสาวสายพิน คุ่มปลี           | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           | คณะทำงาน             |
| ๗. นายศุภกร หงษ์เงิน              | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ            | คณะทำงาน             |
| ๘. นางสาวเพ็ญภักดี โทนหงษา        | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            | คณะทำงาน             |
| ๙. นางสาวศิวาลัย ศรีจันทร์        | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     | คณะทำงาน             |
| ๑๐. นายมงคล เหล็กเพชร             | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                | คณะทำงาน             |
| ๑๑. นายอนุพงศ์ พันธุ์พานิช        | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                   | คณะทำงาน             |
| ๑๒. นางสาวนริศญา รักษ์กุลวิตร     | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           | คณะทำงาน             |
| ๑๓. นางสาวกัญญาภักดิ์ ศิริรูป     | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           | คณะทำงาน             |
| ๑๔. นางสาวสุกัญญา ขาวไชย          | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            | คณะทำงาน             |
| ๑๕. นางสาวพัชรนันท์ พัสณัยกุลวรรณ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | คณะทำงาน             |
| ๑๖. นายสุนิต ทองมาก               | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา            | คณะทำงาน             |
| ๑๗. นางสาวลักขณา แร่งหาญ          | ตำแหน่ง คนงาน                              | คณะทำงาน             |
| ๑๘. นางสาวทิพวรรณ แนวพะนา         | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    | คณะทำงาน             |
| ๑๙. นางสาวพนิดา ศรีธธา            | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   | คณะทำงาน             |
| ๒๐. นางสาวกันยา พันธุ์ภักดี       | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         | คณะทำงานและเลขานุการ |

#### โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
๒. กำกับดูแลการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด
๓. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๔. กำหนดแนวทางและข้อคิดเห็นให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๕. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

.....ร่าง  
.....อนุมัติ  
.....ทราบ  
.....ตรวจ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ที่ ๖๖๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงาน ดังนี้

| สถานที่                               | ผู้รับผิดชอบ                                                                         |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ชั้น ๑ และบริเวณรอบอาคารและภายในอาคาร | นายเรืองฤทธิ์ หรีคนอง                                                                | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                 |
|                                       | นายโอวาท สุขหลาย                                                                     | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                     |
|                                       | นายมงคล เหล็กเพชร                                                                    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                |
|                                       | นางสาวศิวาลัย ศรีจันทร์                                                              | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     |
|                                       | นายศุภกร หงษ์เงิน                                                                    | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ            |
|                                       | นางสาวพัชรนันท์ พัสสนียกุลวรรณ                                                       | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน |
|                                       | นางสาวสุกัญญา ชาวไชย                                                                 | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            |
|                                       | นายสุนิต ทองมาก                                                                      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา            |
|                                       | นางสาวลักขณา แร่งหาญ                                                                 | ตำแหน่ง คนงาน                              |
|                                       | หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เป็นครั้งคราว                   |                                            |
| ชั้น ๒ (ชั้นลอย)                      | นางสาวเพ็ญโสภา ยะภักดี                                                               | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                   |
|                                       | นางสาวกัญญา พันธุ์ภักดี                                                              | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         |
|                                       | นางสาวสายพิน คุ่มปลี                                                                 | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           |
|                                       | นายอนุพงศ์ พันธุ์พานิช                                                               | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                   |
|                                       | นางสาวกัญญาภักดิ์ ศิริรูป                                                            | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           |
|                                       | นางสาวนริลญา รัชสกุลวิตร                                                             | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           |
|                                       | นางสาวพนิดา ศรีทธา                                                                   | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   |
|                                       | หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เป็นครั้งคราว                   |                                            |
| บริเวณทั่วไป ภายในอาคาร               | - พนักงานทุกคน<br>หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เป็นครั้งคราว |                                            |

ทั้งนี้ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ และสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคต่อคณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายทราบ ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

..... รักษาราชการแทนนายก อบจ. เชียงใหม่  
..... รักษาราชการแทนนายก อบจ. เชียงใหม่  
..... รักษาราชการแทนนายก อบจ. เชียงใหม่  
..... รักษาราชการแทนนายก อบจ. เชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย  
เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

---

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้องค์การบริหารส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐%

เพื่อให้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ตามรายละเอียดที่แนบมาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ที่ ๖๖๐/๒๕๖๗

### เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้งานราชการดำเนินการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย ๑๐ % เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย

|                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| ๑. นายอิทธิ หอยสังข์              | ตำแหน่ง ปลัด อบต.เนินทราย                  | ประธานคณะทำงาน       |
| ๒. นางวันทนา สาทลาลัย             | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                 | รองประธานคณะทำงาน    |
| ๓. นายเรืองฤทธิ์ หรีคนอง          | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                 | รองประธานคณะทำงาน    |
| ๔. นางสาวเพ็ญโสภณ ยะภักดี         | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                   | คณะทำงาน             |
| ๕. นายโอภาส สุขหลาย               | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                     | คณะทำงาน             |
| ๖. นางสาวสายพิณ คุ่มปลี           | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           | คณะทำงาน             |
| ๗. นายศุภกร หงษ์เงิน              | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ            | คณะทำงาน             |
| ๘. นางสาวเพ็ญภักดี โทณหงษา        | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            | คณะทำงาน             |
| ๙. นางสาวศิวาลัย ศรีจันทร์        | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     | คณะทำงาน             |
| ๑๐. นายมงคล เหล็กเพชร             | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                | คณะทำงาน             |
| ๑๑. นายอนุพงศ์ พันธุ์พานิช        | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                   | คณะทำงาน             |
| ๑๒. นางสาวนริศญา รักษ์กุลวิตร     | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           | คณะทำงาน             |
| ๑๓. นางสาวกัญญาภักดิ์ ศิริรูป     | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           | คณะทำงาน             |
| ๑๔. นางสาวสุกัญญา ขาวไชย          | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            | คณะทำงาน             |
| ๑๕. นางสาวพัชรนันท์ พัสสัยกุลวรรณ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | คณะทำงาน             |
| ๑๖. นายสุนิต ทองมาก               | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา            | คณะทำงาน             |
| ๑๗. นางสาวลักขณา แร่หาญ           | ตำแหน่ง คนงาน                              | คณะทำงาน             |
| ๑๘. นางสาวทิพวรรณ แนวพะนา         | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    | คณะทำงาน             |
| ๑๙. นางสาวพนิดา ศรีธธา            | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   | คณะทำงาน             |
| ๒๐. นางสาวกันยา พันธุ์ภักดี       | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         | คณะทำงานและเลขานุการ |

#### โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
๒. กำกับดูแลการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด
๓. พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๔. กำหนดแนวทางและข้อคิดเห็นให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๕. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ที่ ๖๖๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงาน ดังนี้

| สถานที่                                                            | ผู้รับผิดชอบ                                                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ชั้น ๑ และบริเวณรอบอาคารและภายในอาคาร                              | นายเรืองฤทธิ์ หรีคนอง                                                                | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                 |
|                                                                    | นายโอวาท สุขหลาย                                                                     | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                     |
|                                                                    | นายมงคล เหล็กเพชร                                                                    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                |
|                                                                    | นางสาวศิวาลัย ศรีจันทร์                                                              | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     |
|                                                                    | นายศุภกร หงษ์เงิน                                                                    | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ            |
|                                                                    | นางสาวพัชรนันท์ พัสสนียกุลวรรณ                                                       | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน |
|                                                                    | นางสาวสุกัญญา ชาวไชย                                                                 | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            |
|                                                                    | นายสุนิต ทองมาก                                                                      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา            |
|                                                                    | นางสาวลักขณา แรงหาญ                                                                  | ตำแหน่ง พนักงาน                            |
| หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เป็นครั้งคราว |                                                                                      |                                            |
| ชั้น ๒ (ชั้นลอย)                                                   | นางสาวเพ็ญโสภา ยะภักดี                                                               | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                   |
|                                                                    | นางสาวกัญญา พันธุ์ภักดี                                                              | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         |
|                                                                    | นางสาวสายพิน คัมปสี                                                                  | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           |
|                                                                    | นายอนุพงศ์ พันธุ์พานิช                                                               | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                   |
|                                                                    | นางสาวกัญญาภักดิ์ ศิริรูป                                                            | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           |
|                                                                    | นางสาวนริลญา รักษ์กุลวิตร                                                            | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           |
|                                                                    | นางสาวพนิดา ศรีธธา                                                                   | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   |
| หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เป็นครั้งคราว |                                                                                      |                                            |
| บริเวณทั่วไป ภายในอาคาร                                            | - พนักงานทุกคน<br>หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เป็นครั้งคราว |                                            |

ทั้งนี้ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ และสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคต่อคณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายทราบ ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย



๑ มีนาคม

e-report.energy.go.th

## โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แบบนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 เดือน (มกราคม 2567 - กันยายน 2567)

จังหวัด:

<< กลับหน้าหลัก

| หน่วยงาน                        | การใช้ไฟฟ้า |            |               |              | การใช้แก๊ส |           |               |              |
|---------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง    | ผลประหยัด     | หมายเหตุ     | ค่ามาตรฐาน | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | หมายเหตุ     |
| เทศบาลตำบลเกาะช้าง              | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้           | 41,486.88   | 14,081.00  | 66.06 %       | ผ่าน         | 6,296.94   | 10,095.20 | -60.32 %      | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์             | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลคลองใหญ่              | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น            | 118,312.02  | 19,587.00  | 83.44 %       | ผ่าน         | 6,360.06   | 5,732.48  | 9.87 %        | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลคลองขาม               | 106,045.77  | 21,478.13  | 79.75 %       | ผ่าน         | 5,619.36   | 3,199.10  | 43.07 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลห้วยพริก              | ไม่ครบ      | 50,249.54  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 10,315.25 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลน้ำเค็ม               | 42,104.28   | 31,928.44  | 24.17 %       | ผ่าน         | 3,109.68   | 4,863.13  | -56.39 %      | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลคลองขุด               | 63,571.10   | 58,008.00  | 8.75 %        | ไม่ผ่าน      | 42,457.13  | 17,326.50 | 59.19 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลแสนตอ                 | 57,023.41   | 138,260.33 | -142.46 %     | ไม่ผ่าน      | 2,234.76   | 18,798.50 | -741.19 %     | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลหนองบอน               | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลหนองเสม็ด             | 46,039.77   | 23,062.90  | 49.91 %       | ผ่าน         | 3,129.82   | 13,300.10 | -324.95 %     | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลหาดเล็ก               | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลแหลมทอง               | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลเมืองตราด                 | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น | 40,136.00   | 16,190.95  | 59.66 %       | ผ่าน         | 5,619.55   | 1,445.58  | 74.28 %       | ผ่าน         |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางปึก     | 49,104.80   | 16,739.00  | 65.91 %       | ผ่าน         | 4,523.10   | 9,490.23  | -109.82 %     | ไม่ผ่าน      |
| องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม    | ไม่ครบ      | 35,477.00  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 9,803.15  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส  | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง    | 39,066.67   | 20,688.60  | 47.04 %       | ผ่าน         | 4,414.74   | 665.00    | 84.94 %       | ผ่าน         |
| องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง       | 39,987.38   | 21,339.42  | 46.63 %       | ผ่าน         | 3,206.85   | 5,667.94  | -76.74 %      | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. ตราด                       | 119,039.60  | 106,509.98 | 10.53 %       | ไม่ผ่าน      | 33,643.18  | 48,264.80 | -43.46 %      | ไม่ผ่าน      |
| อบต. คลองใหญ่ (อ. แหลมงอบ)      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. อำเภอเมือง                 | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. ท่ากุ่ม                    | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. ท่าโสม                     | 40,329.25   | 11,384.00  | 71.77 %       | ผ่าน         | 6,180.48   | 7,259.25  | -17.45 %      | ไม่ผ่าน      |
| อบต. ห้วยน้ำทิพย์               | 30,565.74   | 5,706.57   | 85.58 %       | ผ่าน         | 4,826.51   | 5,008.05  | -3.76 %       | ไม่ผ่าน      |
| อบต. เขื่อนขันธ์                | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. นนทบุรี                    | 43,120.59   | 17,894.00  | 58.50 %       | ผ่าน         | 7,236.99   | 3,433.00  | 52.56 %       | ผ่าน         |
| อบต. เขื่อนขันธ์                | 42,219.28   | 22,280.98  | 47.23 %       | ผ่าน         | 1,414.38   | 4,453.91  | -214.90 %     | ไม่ผ่าน      |
| อบต. อำเภอเมือง                 | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. ประจักษ์                   | 37,873.16   | 15,676.00  | 58.61 %       | ผ่าน         | 6,729.38   | 6,247.18  | 7.17 %        | ไม่ผ่าน      |
| อบต. รังกระแจะ                  | 63,478.90   | 55,428.33  | 12.68 %       | ไม่ผ่าน      | 6,048.67   | 20,619.32 | -240.89 %     | ไม่ผ่าน      |
| อบต. รังกระแจะ                  | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. สะดือ                      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. อำเภอเมือง                 | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. อำเภอเมือง                 | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. อำเภอเมือง                 | 42,677.18   | 38,506.94  | 9.77 %        | ไม่ผ่าน      | 5,765.34   | 10,679.56 | -85.24 %      | ไม่ผ่าน      |
| อบต. อำเภอเมือง                 | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบต. คลองใหญ่                   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |

12/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved



e-report.energy.go.th

# โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แบบนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

จังหวัด:

<< กลับหน้าหลัก

| หน่วยงาน                        | การใช้ไฟฟ้า |            |               |              | การใช้แก๊ส |           |               |              |
|---------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง    | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    | ค่ามาตรฐาน | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    |
| เทศบาลตำบลเกาะช้าง              | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้           | ไม่ครบ      | 14,248.00  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 9,001.68  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์             | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลคลองใหญ่              | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลขมิ้น                 | 116,988.57  | 19,726.00  | 83.14 %       | ผ่าน         | 6,360.06   | 6,065.55  | 4.63 %        | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลชะเมา                 | 104,967.07  | 24,077.13  | 77.06 %       | ผ่าน         | 5,619.36   | 3,243.35  | 42.28 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลห้วยพริกเขมร          | ไม่ครบ      | 45,713.89  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลน้ำเต้า               | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลบ่อพลอย               | 62,186.92   | 45,552.80  | 26.75 %       | ผ่าน         | 42,453.08  | 15,201.65 | 64.19 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลแสนตอ                 | ไม่ครบ      | 119,345.04 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลหนองบอน               | ไม่ครบ      | 26,990.94  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 11,853.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลหนองเสม็ด             | 44,386.55   | 24,367.03  | 45.10 %       | ผ่าน         | 3,122.10   | 10,947.89 | -250.66 %     | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลหาดเล็ก               | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลแหลมทอง               | 40,909.99   | 31,003.40  | 24.22 %       | ผ่าน         | 915.92     | 1,712.10  | -86.93 %      | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลเมืองตราด                 | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง    | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น      | 38,494.03   | 15,878.50  | 58.75 %       | ผ่าน         | 5,618.73   | 1,587.83  | 71.74 %       | ผ่าน         |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางปึก     | 47,246.80   | 14,740.00  | 68.80 %       | ผ่าน         | 4,520.70   | 9,262.54  | -104.89 %     | ไม่ผ่าน      |
| องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทร     | 38,763.80   | 30,899.00  | 20.29 %       | ผ่าน         | 3,915.60   | 10,087.75 | -157.63 %     | ไม่ผ่าน      |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง    | 37,350.54   | 17,640.90  | 52.77 %       | ผ่าน         | 3,334.77   | 513.00    | 84.62 %       | ผ่าน         |
| องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงใหญ่   | 38,001.35   | 20,953.35  | 44.86 %       | ผ่าน         | 3,192.24   | 2,832.51  | 11.27 %       | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. ตราด                       | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. คลองใหญ่ (อ. แหลมงอบ)      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. อำเภอพนม                   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. พังงาย                     | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. ท่าเรือ                    | 36,204.42   | 9,641.00   | 73.37 %       | ผ่าน         | 6,178.05   | 7,383.11  | -19.51 %      | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. ห้วยน้ำทิพย์               | 38,201.30   | 14,338.75  | 62.47 %       | ผ่าน         | 4,824.87   | 3,531.42  | 26.81 %       | ผ่าน         |
| อบจ. เทพนิมิต                   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. นนทบุรี                    | 41,726.77   | 18,537.00  | 55.58 %       | ผ่าน         | 7,236.17   | 3,047.25  | 57.80 %       | ผ่าน         |
| อบจ. เป็นพรชัย                  | 40,266.91   | 20,983.59  | 47.89 %       | ผ่าน         | 1,413.18   | 1,359.29  | 3.11 %        | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. บ่อพลอย                    | ไม่ครบ      | 11,406.00  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. ประจักษ์                   | 36,372.35   | 14,284.00  | 60.73 %       | ผ่าน         | 6,726.11   | 5,829.46  | 13.33 %       | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. รังกระแจะ                  | 59,484.49   | 52,493.79  | 11.75 %       | ไม่ผ่าน      | 6,047.05   | 20,429.04 | -237.83 %     | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. รังกระแจะ                  | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. สะตอ                       | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. พะนาญราช                   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. พะนาญราช                   | 49,760.13   | 26,220.00  | 47.31 %       | ผ่าน         | 82.40      | 3,475.87  | -4,119.51 %   | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. แหลมกลัด                   | 41,318.76   | 32,860.91  | 20.47 %       | ผ่าน         | 5,765.34   | 9,551.01  | -55.66 %      | ไม่ผ่าน      |
| อบจ. เกาะกูด                    | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| อบจ. คลองใหญ่                   | ไม่ครบ      | ไม่ครบ     | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Trat-sde-8  
หน่วยงาน : อบต. เนินทราย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานที่ใช้บริการ | ส่งข้อมูลสรุป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567

ไตรมาส : 1

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. เนินทราย จังหวัด ตราด  
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546  
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
ชื่อผู้ประสานงาน กันยา พันธุ์ภักดี สถานที่ติดต่อ 181 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000  
โทรศัพท์ 08-6627-8296 โทรสาร 0-3951-0197 อีเมล bunhaly@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

ส่วนของบ้านพัก

| เดือน/ปี         | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า |                 | ปริมาณการใช้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |                                |                                     |                         |                 |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                  | หน่วยไฟฟ้า (kWh)  | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน <sup>1</sup> (ลิตร)      | แก๊สโซฮอล์ <sup>2</sup> (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล <sup>3</sup> (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| ตุลาคม / 2566    | 3793              | 18935.73        |                                 |                                | 137.17                              |                         | 4140            |
| พฤศจิกายน / 2566 | 3399.64           | 16768.56        |                                 |                                | 341.28                              |                         | 10300           |
| ธันวาคม / 2566   | 3122.64           | 16000           |                                 |                                | 344.59                              |                         | 10400           |
| รวมไตรมาส        | 10,315.28         | 51,704.29       | 0.00                            | 0.00                           | 823.04                              | 0.00                    | 24,840.00       |

<sup>1</sup> เบนซิน 91 เบนซิน 95

<sup>2</sup> แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

<sup>3</sup> ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว E20

\*\*\* หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มี" ที่จุดเพื่อตาราง และต้องเลือก "ไม่มี" ที่จุดเพื่อตารางโดยมาด้วย

การออกพื้นที่น้อยเนื่องจากมีพื้นที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในบางเดือน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือค่าน้ำมัน (น้ำมันดีเซล) ในเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือค่าน้ำมัน

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

การออกพื้นที่น้อยเนื่องจากมีพื้นที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในบางเดือน รพ.สต.บ้านโพธิ์ทะเล และ รพ.สต.บ้านแหลมซื่อ

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Trat-sde-8  
หน่วยงาน : อบต. เนินทราย

รายงาน

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานที่ใช้บริการ | ส่งข้อมูลแบบ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567

ไตรมาส : 3

ไตรมาสย้อนกลับ

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. เนินทราย จังหวัด ตราด  
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546  
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
ชื่อผู้ประสานงาน กันยา พันธุ์ศักดิ์ สถานที่ติดต่อ 181 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000  
โทรศัพท์ 08-6627-8296 โทรสาร 0-3951-0197 อีเมล bunhaly@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

ส่วนของบ้านพัก

| เดือน/ปี        | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า |                 | ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง |                                |                                     |                         |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                 | หน่วยไฟฟ้า (kWh)  | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน <sup>1</sup> (ลิตร)    | แก๊สโซฮอล์ <sup>2</sup> (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล <sup>3</sup> (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เมษายน / 2567   | 3645.55           | 19650.77        |                               |                                | 3534.07                             |                         | 18059.13        |
| พฤษภาคม / 2567  | 4200              | 21479.09        |                               |                                | 236.79                              |                         | 7500            |
| มิถุนายน / 2567 | 3297              | 16141.57        |                               |                                | 210.78                              |                         | 7000            |
| รวมไตรมาส       | 11,342.55         | 57,271.43       | 0.00                          | 0.00                           | 3,981.64                            | 0.00                    | 32,559.13       |

<sup>1</sup> เบนซิน 91 เบนซิน 95

<sup>2</sup> แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

<sup>3</sup> ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว E20

\*\*\* หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำมัน ในเดือน "ไม่มี" ที่ดูบนหน้าจอ และต้องเลือก "ไม่มี" ที่ดูบนหน้าจอจากจอคอมพิวเตอร์

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Trat-sde-8  
หน่วยงาน : อบต. เนินทราย

ดาวน์โหลดแบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานที่ใช้บริการ | ส่งข้อมูลแบบสรุป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567

ไตรมาส : 4

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. เนินทราย จังหวัด ตราด  
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546  
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
ชื่อผู้ประสานงาน กันยา พันธุ์ภักดี สถานที่ติดต่อ 181 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000  
โทรศัพท์ 08-6627-8296 โทรสาร 0-3951-0197 อีเมล bunhaly@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำประปา

ส่วนของสำนักงาน

ส่วนของบ้านพัก

| เดือน/ปี       | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า |                 |                           | ปริมาณการใช้น้ำประปา          |                                         |                    |                 |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                | หน่วยไฟฟ้า (kWh)  | จำนวนเงิน (บาท) | เบสิค <sup>1</sup> (ลิตร) | เกินเบสิค <sup>2</sup> (ลิตร) | ฟรีเบสิค/ไมโครเบสิค <sup>3</sup> (ลิตร) | ชำระตามจริง (ลิตร) | จำนวนเงิน (บาท) |
| กรกฎาคม / 2567 | 4847              | 2,990.13        |                           |                               | 277.29                                  |                    | 9200            |
| สิงหาคม / 2567 | 2901.99           | 1,488.19        | 21.29                     |                               | 202.99                                  |                    | 8300            |
| กันยายน / 2567 | 3189.44           | 1,626.19        |                           |                               | 204                                     |                    | 8400            |
| รวมไตรมาส      | 10,938.43         | 56,084.51       | 21.29                     | 0.00                          | 684.28                                  | 0.00               | 25,960.00       |

<sup>1</sup> เบสิค 91 เมตร 95

<sup>2</sup> เกินเบสิค 91 เมตร 95 เกินเบสิค 95 เมตร 95

<sup>3</sup> ฟรีเบสิค 87 ลิตร 87

\*\*\* หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำประปาในงบเดือน ให้รายงานค่าเฉลี่ย 1 ในของไฟฟ้าหรือของน้ำประปา (น้ำประปาหรือไฟฟ้า) ในเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำประปา

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →